

**WI-FI-РОУТЕР,
БРЕНДИРОВАННЫЙ
ТРИКОЛОРОМ**

ЗАЧЕМ НУЖЕН?



СОЗДАНИЕ WI-FI-СЕТИ В ДОМЕ

С помощью роутера можно создать Wi-Fi-сеть и подключить к интернету любое устройство со встроенным Wi-Fi-модулем или использовать провод.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА К ИНТЕРНЕТУ

Позволяет быстро подключить спутниковый приемник к интернету с помощью Wi-Fi-адаптера TR-adapter-02.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Позволяет подключить видеореамеры наблюдения к интернету.

ФИРМЕННЫЙ WI-FI-РОУТЕР



Модель: TR-router-01



СОВМЕСТИМОСТЬ

Проверен на
совместимость с
приемниками GS.



ДИЗАЙН

Современный дизайн.



МІМО-ТЕХНОЛОГИЯ

Позволяет существенно
увеличить скорость передачи
данных.



ПРОСТОТА

Легкая настройка.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ СПУТНИКОВОГО ПРИЕМНИКА К ИНТЕРНЕТУ



С помощью роутера TR-router-01 и Wi-Fi-адаптера TR-adapter-02 можно быстро подключить спутниковый приемник к интернету по Wi-Fi-сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип антенны	MIMO
Максимальная выходная мощность, дБм	19
Рабочий диапазон, ГГц	2,4
Интерфейс	WAN — 1, LAN — 3
Беспроводной стандарт связи	IEEE 802.11b/g/n
Максимальная скорость передачи данных, Мбит/с	300
Криптографические протоколы	WEP/WPA, WPA2
Диапазон рабочих температур, °C	От 0 до +40
Относительная влажность воздуха, %	< 80
Размеры, мм	127,4 × 90,5 × 26